令和７年度　目標管理設定項目検査一覧　（原水）

検 査 項 目	目標値	５月26日	９月４日	11月27日	３月９日	最大値	最小値	平均値
水温		14.6	23.4	10.4	6.2	23.4	6.2	13.7
アンチモン及びその化合物	<0.02mg/l	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	－	－
ウラン及びその化合物	<0.002mg/l	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	－	－
ニッケル及びその化合物	<0.02mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－
1､2-ジクロロエタン	<0.004mg/l	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－
トルエン	<0.4mg/l	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－
フタル酸ジ（エチルヘキシル）	<0.08mg/l	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	<0.6mg/l	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	<0.6mg/l	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	<0.01mg/l	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	<0.02mg/l	－	－	－	－	－	－	－
農薬類	<1	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	<1mg/l	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム､マグネシウム等（硬度）	10～100mg/l	18.5	25.8	24.3	17.8	25.8	17.8	21.6
マンガン及びその化合物	<0.01mg/l	0.011	0.029	0.032	0.009	0.032	0.009	0.020
遊離炭酸	<20mg/l	4.0	4.1	4.4	4.1	4.4	4.0	4.2
1､1､1-トリクロロエタン	<0.3mg/l	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－
メチル-ｔ-ブチルエーテル	<0.02mg/l	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	<3mg/l	3.4	4.0	3.6	3.2	4.0	3.2	3.6
臭気強度（ＴＯＮ）	<3	2	2	2	2	2	2	2
蒸発残留物	30～200mg/l	82	87	70	55	87	55	74
濁度	<1度	2.8	2.7	1.7	5.5	5.5	1.7	3.2
pH値	7.5程度	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
腐食性（ランゲリア）	-1程度	-2.6	-1.6	-2.0	-2.6	-1.6	-2.6	-2.2
従属栄養細菌	<2000ｹ/1m	640	736	560	2,624	2,624	560	1,140
1.1-ジクロロエチレン	<0.1mg/l	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－
アルミニウム及びその化合物	<0.1mg/l	0.05	0.06	0.16	0.04	0.16	0.04	0.08

令和７年度　目標管理設定項目検査一覧　（浄水）

検 査 項 目	目標値	５月26日	９月４日	11月27日	３月９日	最大値	最小値	平均値
水温		15.1	23.8	10.0	5.9	23.8	5.9	13.7
アンチモン及びその化合物	<0.02mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－
ウラン及びその化合物	<0.002mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－
ニッケル及びその化合物	<0.02mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－
1､2-ジクロロエタン	<0.004mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	－	－
トルエン	<0.4mg/l	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－	－
フタル酸ジ（エチルヘキシル）	<0.08mg/l	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	<0.6mg/l	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	<0.6mg/l	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	<0.01mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－
抱水クロラール	<0.02mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－
農薬類	<1	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－
残留塩素	<1mg/l	0.36	0.40	0.36	0.28	0.40	0.28	0.35
カルシウム､マグネシウム等（硬度）	10～100mg/l	19.2	27.0	25.0	18.0	27.0	18.0	22.3
マンガン及びその化合物	<0.01mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－
遊離炭酸	<20mg/l	4.4	4.5	4.5	4.2	4.5	4.2	4.4
1､1､1-トリクロロエタン	<0.3mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－
メチル-ｔ-ブチルエーテル	<0.02mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	<3mg/l	1.5	1.5	1.6	1.4	1.6	1.4	1.5
臭気強度（ＴＯＮ）	<3	2	2	2	2	2	2	2
蒸発残留物	30～200mg/l	75	89	70	54	89	54	72
濁度	<1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－
pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
腐食性（ランゲリア）	-1程度	-2.7	-1.9	-2.1	-2.7	-1.9	-2.7	-2.4
従属栄養細菌	<2000ｹ/1m	1	1	1	1	1	1	1
1.1-ジクロロエチレン	<0.1mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－	－
アルミニウム及びその化合物	<0.1mg/l	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
PFOS及びPFOA	<0.00005mg/l	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－